Raport

Jay Examiné par ordre de Lacademie un ouvrage de M.r Le
Grand chirurgien à arles, qui contient des observations
suivies sur les hernies, Et trois sur des fractures.
Ce que Lauteur dit des hernies peut etre consideré sous
deux points: Le p.r a pour objet les étranglement, et Le
second traite des adherences.
Sur Le p.r chef il y a quatre observations, par lesquelles
il paroit que dans les hernies avec etranglement,
apres avoir Employé inutillement tous les moiens
prescrits, dans La vüe dobtenir La reduction de Lintestin,
et Lors quil ne sembloit plus y avoir dautres resource
que Loperation. Lauteur a eu recours au sel de pson
pris interieurement, et quil en a obtenu un succés tel,
quil regarde ce sel comme un specifique dans
Lenteroculle: je ne crois pas devoir relever icy les
principes theoriques de la Cause de Letranglement
que Lauteur atribue au pretendu spasme des
fibres tendineuses de Loblique desendant, qui
assureroit Lemploi des remedes relachans quil
condanne, ny la Crainte que ces medicamens

ARC 16 d-1 3,1 2

ne produisent Latonie des fibres jntestinales Sur les quelles il est certain quils nont aucune action, jl croit quil faut au contraire exiter Lirritabilité des fibres charnues de Lintestin et cette opinion me paroit fondé en raison. il est vray semblable que La reduction que lon obtient par les tentatives exterieures Lors que rien dailleurs ne sy oppose, ne sopere que par La contraction Exitée des fibres musculaire des jntestins, et cest peut etre cette contraction Salutaire que cause Le froid actuel qui est leffet dun moreeau de glace: mais comme Leffet de ce moreeau de glace seroit pernicieux dans Le Cas jnflamatoire, et ou dautres circonstances sopposeroit ala reduction. jl me paroit que ces memes circonstances pourroit rendre Nuisible Lusage du sel depsom. Mr. Le grand qui sexcuse sur ce quil na pu lire autrefois par disette de livres et quil lit peu apresent faute de temps, pouroit voir dans la chirurgie dHeister quon a cru trouver un moien efficace pour La reduction des hernies, En exitant jnterieurement La vertu irritable des

jntestins par Linsufflation dela fumée detabac.
Or ce moien assés peu pratiqué ou peut etre entierement
negligé, auroit sur Lesel depson lavantage defaire
degorgés lapartie du Canal jntestinal depuis
Létranglement jusqu'à Lanus, ce qui ne peut qu'être
avantageux, tandis que Lesel depson pris par la
bouche, peut bien auoir produit les bons effets qui
font paroitre son Usage si recommandable: Mais dans
Le Cas ou il y aura des matieres amassés dans La
continuité du Canal au dela de Létranglement ou des
excremens endurcis dans La portion étranglée. de Non seulement
Le sel depson sera jnefficace mais il semble que sa
vertu purgatives doive surcharger cette partie
étranglée de tous ces sucs excrementicielse des
vaisseaux et des glandes jntestinales que laction du
sel aura fait degorger depuis lestomac jusqu'à
Letranglement: je Conclus delà sans nier les faits
raportés par Mr. Le grand, que Le sel depson ne
sera applicable que dans des Etranglemens
commencans, et quil sera toujours plus sur dexiter

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

La contraction et la repulsion de l'intestin par des presions exterieures, et dirigés, methodiquement suivant le caractere particulier de la hernie et la nature des parties qui en sera le siege. peut etre l'utilité du sel depson se borneroit elle, au cas, ou il n'y auroit qu'une portion du canal intestinal depincée, encore y auroit il bien des considerations pour en determiner l'usage rationel; puisque nous avons des faits recueillis dans le 9e. volume des memoires de l'academie, ou l'on voit que des purgatifs plus stimulans que le sel depson n'ont pas procuré la reduction, et ont peut etre contribué a rendre la hernie gangreneuse.

Quant aux adherences l'auteur donne encore 4. observations par lesquelles il pretend prouver que les efforts de l'eternuement et du vomissement sont capables de rompre les adherences qui empechent certaines hernies d'etre reduittes: il me paroit que les faits qu'il raporte à ce sujet auroient besoin d'etre prouvés autrement que par son alegation. Les hernies anciennes qui on a pas reduites

ne sont pas toujours avec adherences, et il se pourroit faire
que dans les cas que l'auteur raporte, les malades
eussent du la reduction avec plus grande etendue
d'intestin passé ~~dans~~ par les efforts dans le sac herniaire
ce qui aura permis aux matieres accumulés de
s'etendre et de faire un moindre volume. quoy qu'il
en soit il me semble que dans les faits particuliers dont
M^r. Legrand fait usage, il n'y avoit pas d'adherence,
et je ne connois pas comment la rentrée des parties qui
a essuyés des efforts determinement auroit produits
des echimoses aux aines, comme l'auteur le decrit.
cette partie de son memoire ne me paroit pas pouvoir
etre adoptée.

Je ne porteray aucun jugement sur les trois
observations de fractures dont on a pu obtenir la
reunion quoy que les regles de l'art aient eté suivies
dans le traitement, et que les sugets n'eussent aucun
vice particulier dans les humeurs. Comme il n'y a
point d'effets sans cause, il faut bien qu'il se soit
trouvé quelque obstacle a la formation du cal,
qui est l'operation ordinaire de la nature bien
faisante,

Académie nationale de médecine

mesme dans les Fractures mal reduittes ou
abandonnées faute davoir été reconnuës.
Lexamen des causes dun semblable phenomene
exigeroit un travail reflechi digne de quelque
academicien qui auroit deja des veües sur cette
matiere. et jai oui dire que Mrs ruffel et vieret
avoit connaissances de ~~semblables~~ faits semblables. Lobjet de mon
rapport étant de prononcer sur Lusage du memoire
de Mr Legrand, je conclus a ce que lon luy face
des remerciemens sur son Emulation, et que lon
Luy communique quelque reflections sur ce
qui nest pas conforme a la saine chirurgie
dans ses observations sur les hernies.

Pipelet 2e.